


# 勞動部職業安全衛生署

## 石綿及含結晶型游離二氧化矽人造石有害粉塵呼吸防護 訪視輔導說明

勞動部職業安全衛生署（以下簡稱本署）為防止石綿及含結晶型游離二氧化矽人造石粉塵暴露之危害，保障作業勞工之健康，委託中山醫學大學對從事相關粉塵作業的事業單位進行現場呼吸防護訪視輔導，並協助向本署申請採購個人粉塵防護具及密合度測試服務之部分經費補助。本次訪視輔導作業實施流程如圖一，請貴單位協助填寫「作業現場安全衛生環境調查表」（如附件），並回復予本案聯絡窗口電子信箱，俾利安排後續事宜。



圖一 石綿及含結晶型游離二氧化矽人造石有害粉塵呼吸防護輔導暨申請補助流程

※若有疑義，請洽本案聯絡窗口賴令楷 先生  
聯絡電話：04-2260-1768，電子信箱：lab22601768@gmail.com

**石綿及含結晶型游離二氧化矽人造石有害粉塵呼吸防護訪視輔導作業現場安全衛生環境調查表**（本表可至此網址下載：<https://reurl.cc/70k71N>）

事業單位名稱		產業類別	
事業單位地址		統一編號	
聯絡人姓名		聯絡人職稱	
聯絡人部門		聯絡電話	
e-mail			

一、預計可安排訪視輔導的月份：113年\_\_月

二、事業單位勞動力現況

1. 工廠勞工總人數\_\_\_\_\_

2. 本國籍人數\_\_\_\_\_人；男\_\_\_\_\_人；女\_\_\_\_\_人  
 18-29歲：\_\_\_\_\_人；30-44歲：\_\_\_\_\_人  
 45-65歲：\_\_\_\_\_人；66歲以上：\_\_\_\_\_人

3. 外國籍人數\_\_\_\_\_人；男\_\_\_\_\_人；女\_\_\_\_\_人  
 18-29歲：\_\_\_\_\_人；30-44歲：\_\_\_\_\_人  
 45-65歲：\_\_\_\_\_人；66歲以上：\_\_\_\_\_人

4. 石綿有害粉塵作業人數\_\_\_\_\_人；男\_\_\_\_\_人；女\_\_\_\_\_人  
 含結晶型游離二氧化矽人造石有害粉塵作業人數\_\_\_\_\_人；  
 男\_\_\_\_\_人；女\_\_\_\_\_人

5. 是否編制職業安全衛生人員：  
是，\_\_\_\_\_人（甲、乙、丙種職業安全衛生業務主管\_\_\_\_\_人；  
 職業安全衛生管理員\_\_\_\_\_人）  
否

### 三、職業安全衛生與現場設施現況

#### 1. 作業名稱：

#### 2. 工作類型和暴露等級：

- 接觸但不破壞含石綿之表面材料作業(低度暴露)
- 於室外拆除含石綿之材料等, 可能造成石綿粉塵散布之作業(中度暴露)
- 於室內清除或拆除含石綿被覆材之作業(高度暴露)
- 人造石相關作業:\_\_\_\_\_
- 其他:\_\_\_\_\_

#### 3. 有無預防高空作業墜落之措施：

- 有  無  其他:\_\_\_\_\_

#### 4. 有無預防高氣溫作業熱危害之措施：

- 有  無  其他:\_\_\_\_\_

#### 5. 拆除含石綿之建材種類(從事石綿相關作業勾選)：

- 波型石綿瓦  波型石綿浪板  石膏板  氧化鎂板
- 屋面覆蓋油毛氈  其他:\_\_\_\_\_

#### 6. 個人防護具種類：

- 拋棄式防塵口罩  半面體或全面體淨氣式呼吸防護具
- 動力淨氣式呼吸防護具
- 供氣式呼吸防護具
- 護目鏡  防護手套
- C級化學防護衣或通過歐盟CE認證Type 5等級或通過國際認證相同規格以上之等級防護衣。
- 未提供上述防護具  其他:\_\_\_\_\_

#### 7. 防護措施：

- 作業場所密閉隔離  設置集塵裝置  外洩監控
- 加濕處理  設置清潔、盥洗區  廢棄使用過之器具及防護衣
- 未提供上述防護措施  其他:\_\_\_\_\_

#### 8. 拆除廢棄物之處理方式(從事石綿相關作業勾選)：

- 以太空包包覆避免外露  拆除之廢棄物不隨意破碎避免粉塵溢散
- 通知專門之清運業者載運  無處理措施
- 其他:\_\_\_\_\_